

河南女子职业学院 询价文件

采购项目名称：标准化考场建设项目

发布日期：2023 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 询价公告

第二部分 报价须知

第三部分 有关文书格式

第四部分 技术参数与图片

第一部分 询价公告

根据当前需求，我校拟对 标准化考场建设项目 进行询价采购，
欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目名称：标准化考场建设项目

二、采购预算：20万元；

三、采购内容（具体参数见附件《询价文件》第四部分）：

标准化考点方案清单				
序号	设备名称	品牌型号	数量	单位
考场（教室）、考务办公室、保密室、视频监控室				
1	红外高清半球摄像机	佳发安泰、 JF-NC302RP-K	12	台
2	电源	DC12V, 2A	12	个
3	支架	定制支架	12	个
4	拾音器	艾力特 K0-120	12	只
5	配电箱	定制配电箱	12	个
6	摄像机存储卡	摄像机专用存储卡 64G	12	个
巡查指挥监控中心				
1	高清 SIP 转发管理三合一平台	佳发安泰、 JF-SVW7100G	1	台
2	标考网络流媒体存储平台	佳发安泰、JF-VER016K	1	台
3	服务器硬盘	希捷、企业级服务器硬盘 6T	5	块

4	机柜	三拓、1.2米服务器机柜	1	台
5	显示器	戴尔 P2422H	1	台
网络				
1	核心交换机	华为、S5720-36C-PWR-EI-AC	1	台
2	接入交换机	华为、S5735S-L48T4S-A1	1	台
3	交换机光模块	SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	2	块
4	光纤	单模光纤, 6芯	80	米
5	光纤配件	光端盒、耦合器、尾纤、跳线、熔纤等配件	1	项
6	网络机柜	楼层 1M 网络机柜或挂壁机柜	1	台
线缆及辅助材料				
1	线缆	爱普华顿、RVV3*1.5 电源线缆(主线)	300	米
2	线缆	爱普华顿、RVV3*1.0 电源线(支线)	150	米
3	线缆	爱普华顿、音频线缆 RVVP2*0.8	80	米
4	网线	超五类双绞线	4	箱
5	辅料	RJ45 头、电源插排、PVC 线槽、线卡等辅材	10	套
6	网络机柜	楼层 1M 网络机柜或挂壁机柜	1	台
7	强弱电配件及施工	定制	1	项

四、采购项目商务要求

1、供货期：25 天

2、质保期：5 年

3、质保:监控设备及配件质保一年，高清 SIP 转发管理三合一平台及标考网络流媒体存储平台等质保五年，其他各项辅助设备质保一年。

4、质量要求:质保期内自接到用户报修时起 2 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决要提供备机服务，直到原设备修复。为保证提供的主要设备的质量及正规供应来源，需提供主要设备（摄像头、高清 SIP 转发管理三合一平台、标考网络流媒体存储平台）的生产厂家针对本项目的销售授权证明及售后服务承诺。

5、验收要求：验收时需，提供产品合格证及检验报告

6、售后服务：安（组）装、摆放服务

五、供应商资格：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

六、成交原则：服务及产品质量同等条件下，最低价中标原则

七、报价文件的组成、封装、格式见附件《询价文件》第二部分及第三部分

八、报价文件递交时间：

2023年2月27日-2023年3月1日

上午9时-12时；下午15时-17时。

九、报价文件递交地点：新乡市获嘉县亢村镇河南省女子职业学院北校区2号楼309室

十、联系方式

1、联系人：徐老师

2、电话：18300689449

3、联系地址：新乡市获嘉县亢村镇河南省女子职业学院北校区2号楼309室

河南女子职业学院

2023年2月27日

第二部分 报价须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的采购项目。

2. 定义

2.1 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.2 合格的“报价人”是指：

- 1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2) 符合询价文件规定的资格要求。
- 3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.3 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.4 “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4. 报价费用

4.1 本次报价已包含（但不限于）税费、包装整理、产品安装、调试、产品质量保险、运输、售后服务等费用，采购人不再另外承担上述费用。报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论

询价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购不向成交供应商收取的成交服务费和采购文件费用。

二、报价文件的编制

报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

5 报价文件编制基本要求

5.1 报价人对报价文件的编制应按要求进行封装。

5.1.1 报价人应将报价文件密封提交；

5.1.2 询价文件的封装袋正面应当标明：

1) 项目名称

2) 报价人名全称

3) 日期

5.2 报价文件包括报价函（格式见第三部分）、营业执照复印件、生产厂家销售授权证明、2021年财务审计报告、2022年任意一个月的银行资信证明（仅限2021年以后成立的公司提供）、售后服务承诺（格式见第三部分）以及货物质量证明书（格式自拟）、未被列入失信被执行人记录的承诺书（格式见第三部分）、反贿赂承诺书（格式见第三部分）。

以上资料需加盖单位公章。

5.3 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附

件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

三、报价文件的递交

6.1 所有询价文件应于第一部分《询价公告》中规定的截止时点前递交到指定地点。

6.2 迟交的询价文件将拒收或原封退回。

四、报价要求

7. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、包装整理、运输、产品质量保险、安装、调试、产品检验、售后服务等全部工作，报价费用包含上述成本费用及相关税费，采购人不再另外承担报价金额之外的任何费用。

五、报价的步骤

9. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

10. 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应

商。

六、确定成交供应商办法

11. 确定成交供应商

11.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

11.2 成交人确定后，采购人在学校官网上发布成交公告。

七、质疑

12. 如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人提出质疑。采购人应当给与答复，并将结果告知有关当事人。

八、签订合同

13. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

第三部分 有关文书格式

报价函

_____（询价人）：

我方已了解_____（项目名称）的采购需求，现经我方认真分析研究，报价如下：

序号	货物名称	规格型号	技术参数	报价
1				
报价合计 (单位：元)	大写： _____ 小写： ¥ _____			

报价人：（公章）

年 月 日

未被列入失信初执行人记录的承诺书

河南女子职业学院：

我方承诺：在本次采购项目递交报价文件截止前，我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（公章）：

年 月 日

反 贿 赂 承 诺 书

河南女子职业学院：

为了在本次询价采购供应中保持诚信、廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，我公司郑重承诺：

1、公平竞争参加本次采购活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向学校工作人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、没有单位行贿犯罪或法人代表行贿犯罪记录。

我单位如果出现上述行为，愿意接受国家法律、法规给予的处罚。

承诺人（盖章）：

年 月 日

产品售后服务承诺书

河南女子职业学院：

本公司郑重做出以下承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件：

①技术保养维修手册

②安装总图

③外购件说明书及制造厂家

④提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

三、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务原则：产品质保期 5 年，在质保期内内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

承诺人（盖章）：

年 月 日

第四部分 采购内容技术参数

标准化考点方案清单						
序号	设备名称	品牌型号	技术规格参数	数量	单位	备注
考场（教室）、考务办公室、保密室、视频监控室						
1	红外高清半球摄像机	佳发安泰、JF-NC302RP-K	1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、采用高性能两百万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3、可输出 200 万 (1920*1080)@25fps； 4、支持 H.264、H.265、MPEG-4 视频编码格式； 5、★支持智能红外功能，红外夜视距目标轮廓可达 50 米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8、支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警，音频检测，电压检测； 9、★支持 PS 系统流和 TS 传输流的封装； 10、★支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能； 11、支持 DC12V/POE 电方式，方便工程安装； 12、镜头焦距 2.8mm。 13、★按照标准化考场规范要求，摄像机通道名称支持使用河南省考务综合管理平台 OSD 插件一键 OSD 设置摄像机通道名称，提供功能界面截图。 14、★该项须提供产品厂商具有软件能力成熟度模型 CMMI5 认证证书。	12	台	考场 6 套，保密室 2 套，考务办公室 2 套，视频监控室 2 套，共 12 套
2	电源	DC12V, 2A	DC12V, 2A	12	个	
3	支架	定制支架	定制专用壁装支架	12	个	

4	拾音器	艾力特 K0-120	1、★拾音范围：5-100 平方米 2、指向特性：全向 3、灵敏度：-40dB 4、频率相应：20HZ-20KHZ 5、动态范围：82dB(1KHz at Max dB SPL) 6、最大承受音压：120dB 声压 (1 kHz ≤ 3% THD、A 加权.) 7、音频输出值： 2.5Vpp/100dB 声压 8、输出阻抗： 600~1000 欧姆非平衡 9、工作环境温度：-40℃-70℃ 10、防护等级：IP66 11、信号处理方式：DSP 数字降噪 12、★调试方式：RS485 和网络 13、★认证证书：啸叫抑制认证，环境声场检测认证，回声消除认证	12	只
5	配电箱	定制配电箱	定制，用于安放集中电源、接线	12	个
6	摄像机存储卡	摄像机专用存储卡 64G	摄像机专用存储卡 64G	12	个

巡查指挥监控中心

1	<p>高清 SIP 转发 管理三合一平 台</p>	<p>佳发安泰、 JF-SVW7100G</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范； 2、具备实时操作系统 Linux-CentOS7.3，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 3、支持标准 SIP2.0； 4、支持系统管理员用户分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 5、支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量在 600Mbps 以上（千兆网络条件下）； 6、支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 7、支持系统基本参数设置，如是否跨级管理、上级 SIP 参数、本级 SIP 参数、转发参数、端口等设置； 8、支持核心数据库的备份； 9、采用基于 B/S 架构的管理模式； 10、★支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD 标签、在线状态等信息； 11、支持查看系统内设备的在线信息； 12、支持 SIP 向上级的主动注册与多级注册管理； 13、支持 IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE 等网络协议； 14、支持媒体流分发，支持点播、组播、广播； 15、★支持向国家教育考试综合管理平台提供数据接口，包括设备资源数据接口、视频调用接口、SIP 资源接口； 16、支持通过 web 端无需安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像； 17、★支持跨平台（Android、Windows）的本级和下级实时视频播放； 18、支持网络拥塞控制等功能； 19、支持视频多路复用、视频路由控制； 20、支持视频传输优先级控制； 21、支持音/视频数据压缩及封装； 22、★支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化 3D 拓扑结构图，支持以 3D 形式展示系统实时运行状态，SIP 工作状态、转发工作状态、平台间 SIP 注册状态、数据流状态等； 23、支持生成设备清单报表； 24、支持查看上级实时拉流列表，并支持一键上墙上级拉流列表； 25、支持远程运维功能； 26、支持外接 USB 设备，支持≥2 个 RJ-45 千兆以太网口； 27、★支持将考点的备用考场通道通过一键上墙快速显示到大屏； 	1	台
---	-----------------------------------	------------------------------	--	---	---

			<p>28、★符合 GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法、符合 GB/T 36449-2018 电子考场系统通用要求。</p> <p>29、★必须实现与省市级考务管理平台互联互通。</p> <p>30、★为实现考务数据实时流转，实现与省平台互联互通、应用数据无缝对接，需提供省级主管部门证明文件。</p>		
2	标考网络流媒体存储平台	佳发安泰、JF-VER016K	<p>1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范；</p> <p>2、嵌入式设备，Linux 操作系统；</p> <p>3、最大支持 128 路网络视频接入，最大存储码流为 768Mbps；</p> <p>4、支持录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能；</p> <p>5、支持数据备份功能：支持 USB 本地备份、USB DVD 刻录机备份、eSata 接口同步备份、Web 端网络下载备份；</p> <p>6、运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传到原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作；</p> <p>7、回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式；</p> <p>8、智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计；</p> <p>9、支持 16 个 SATA 接口（可热插拔），单盘容量支持不低于 8TB，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等多种数据模式；支持独立的 eSATA 扩展，支持录像和备份；</p> <p>10、支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR；</p> <p>11、支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警；</p> <p>12、支持 16 路报警输入、8 路报警输出；</p> <p>13、支持对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间；</p> <p>14、★支持全双工功能，当全部视（音）频通道处于满负荷记录状态时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧；</p> <p>15、★支持视频浓缩功能：在特定条件下，支持对固定场景中的录象进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中，同时回放支持手动选择单个运动目标联动原始录象播放，既可以支持 Smart IPC，也可以支持第三方普通 IPC；</p>	1	台

			16、★支持报警预录功能：当收到报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前最大 600s 的音视频；		
3	服务器硬盘	希捷、企业级服务器硬盘 6T	企业级服务器硬盘 6T	5	块
4	机柜	三拓、1.2 米服务器机柜	专用服务器机柜 1.2 米。带 1 层托盘（隔板）	1	台
5	显示器	戴尔 P2422H	23.8 英寸，IPS 屏，支持 HDMI、VGA 接口，支持升降、旋转	1	台

网络					
1	核心交换机	华为、S5720-36C-PWR-EI-AC	28 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个复用的千兆 Combo SFP，4 个万兆 SFP+ 一个扩展子卡插槽 PoE+可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个 AC 电源 交换容量：598G/5.98Tbps 包转发率：222Mpps	1	台
2	接入交换机	华为、S5735S-L48T4S-A1	1、交换容量≥430Gbps 2、包转发率≥87Mpps 3、48 个千兆电口，4 个千兆 SFP 4、支持 MAC 地址≥16K 5、支持 ARP 表项≥2K 6、支持 4K 个 VLAN，支持 Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN 7、支持 VLAN 内端口隔离 8、支持 Smart link 9、支持端口聚合，每个聚合组至少 8 个端口； 10、支持跨设备链路聚合 11、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议 12、支持 IPv4 FIB 表项≥4K 13、支持 VRRP 14、支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 15、支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制 16、支持捆绑端口的组播负载分担	1	台

			17、支持可控组播 18、基于端口的组播流量统计 19、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 20、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC			
3	交换机光模块	SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	SFP-GE-LX-SM1310 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC、	2	块	
4	光纤	单模光纤, 6 芯	单模光纤, 6 芯	80	米	
5	光纤配件	光端盒、耦合器、尾纤、跳线、熔纤等配件	光端盒、耦合器、尾纤、跳线、熔纤等配件	1	项	
6	网络机柜	楼层 1M 网络机柜或挂壁机柜	楼层 1M 网络机柜或挂壁机柜	1	台	

线缆及辅助材料

1	线缆	爱普华顿、RVV3*1.5 电源线 (主线)	RVV3*1.5 电源线 (主线)	300	米	
2	线缆	爱普华顿、RVV3*1.0 电源线 (支线)	RVV3*1.0 电源线 (支线)	150	米	
3	线缆	爱普华顿、音频线缆 RVVP2*0.8	音频线缆 RVVP2*0.8	80	米	
4	网线	超五类双绞线	超五类双绞线	4	箱	
5	辅料	RJ45 头、电源插排、PVC 线槽、线卡等辅材	RJ45 头、电源插排、PVC 线槽、线卡等辅材	10	套	
6	网络机柜	楼层 1M 网络机柜或挂壁机柜	楼层 1M 网络机柜或挂壁机柜	1	台	
7	强弱电配件及施工	定制	含整个工程的强弱电施工、软硬件安装和调试等服务。	1	项	

