

# 河南女子职业学院 询价文件

采购项目名称：运动与康复综合实训室建设项目

发布日期：2023年4月3日

# 目 录

第一部分 询价公告

第二部分 报价须知

第三部分 有关文书格式

# 第一部分 询价公告

根据采购需要，我校拟对运动与康复综合实训室建设项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目名称：运动与康复综合实训室建设项目；

二、采购预算：198848元；

三、采购内容（具体参数见附件《询价文件》第四部分）：

运动与康复综合实训室建设项目方案清单		
序号	名称	数量
1	多人位训练器	1台
2	三孔包胶铃片	2套
3	史密斯	2台
4	可调节哑铃凳	2台
5	弹力带	1套
6	瑜伽垫	10张
7	康复球	4个
8	稳定性训练波速球	2个
9	彩色灌沙康复软壶铃	1套
10	筋膜按摩球	5个
11	全棉弹性自粘绷带	10盒

12	颈椎牵引器	3个
13	体姿评估图	2副
14	康复PT床	2张
15	人体肌肉内脏模型	1个
16	专业贴布剪刀	1把
17	泡沫轴	2套
18	筋膜枪	2把
19	哑铃	1套
20	哑铃架	1个
21	卧式磁控车	2台
22	橡胶转	100平方米
23	运动地胶	100平方米
24	舞蹈地胶	200平方米
25	镜子	40平方米
26	把杆	10套（3米长）
27	音响	2套

#### 四、供应商资格：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

#### 五、采购项目商务要求

- 1、供货期：30天
- 2、质保期：地胶、橡胶砖、健身器材5年，其他3年，消耗品一年
- 3、验收要求：验收时需，提供产品合格证及检验报告
- 4、售后服务：安（组）装、摆放服务

六、成交原则：服务质量同等条件下，最低价中标原则。

七、报价文件的组成、封装、格式见附件《询价文件》第二部分及第三部分。

#### 八、报价文件递交时间：

2023年4月4日-2023年4月7日

上午9时-12时；下午15时-17时。

九、报价文件递交地点：新乡市获嘉县亢村镇河南女子职业学院北校区2号楼309室。

#### 十、联系方式：

- 1、联系人： 徐老师
- 2、电 话： 18300689449 0371-63851589

联系地址：新乡市获嘉县亢村镇河南女子职业学院北校  
区2号楼309室。

河南女子职业学院

2023年4月3日

## 第二部分 报价须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.2 合格的“报价人”是指：

- 1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2) 符合询价文件规定的资格要求。
- 3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.3 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.4 “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

#### 3. 合格的货物

“货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

#### 4. 报价费用

本次报价已包含（但不限于）税费、包装整理、产品安装、调试、产品质量保险、运输、售后服务等费用，采购人不再另外承担上述费用。报价人应承担所有与准备参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.1 本次采购不向成交供应商收取的成交服务费和采购文件费用。

## 二、报价文件的编制

报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

### 5 报价文件编制基本要求

5.1 报价人对报价文件的编制应按要求进行封装；

5.1.1 报价人应将报价文件密封提交；

5.1.2 询价文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 项目名称
- 2) 报价人名全称
- 3) 日期

5.2 报价文件包括报价函（格式见第三部分）、营业执照复印件、资质文件复印件、项目负责人资格证书复印件、2022年财务审计报告复印件、2022年任意一个月的银行资信证明（仅限2021年以后成立的公司提供）、2022年任意三个月单位缴纳社保证明、未被列入失信被执行人记录的承诺书（格式见第三部分）、反贿赂承诺书（格式见第三部分）、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规情况的声明（格式自拟），以上资料需加盖单位公章。



- 5.3 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

### **三、报价文件的递交**

- 6.1 所有询价文件应于第一部分《询价公告》中规定的截止时点前递交到指定地点。

- 6.2 迟交的询价文件将拒收或原封退回。

### **四、报价要求**

7. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
8. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、包装整理、运输、产品质量保险、安装、调试、产品检验、售后服务等等费用，采购人不再另外承担报价金额之外的任何费用。

### **五、报价的步骤**

9. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。
10. 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文

件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

## **六、确定成交供应商办法**

11. 确定成交供应商。

11.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

11.2 成交人确定后，采购人在学校官网上发布成交公告。

## **七、质疑**

12 如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人提出质疑。采购人应当给与答复，并将结果告知有关当事人。

## **八、签订合同**

13 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

## 第三部分 有关文书格式

### 报价函

\_\_\_\_\_（询价人）：

我方已了解\_\_\_\_\_（项目名称）的采购需

求，现经我方认真分析研究，报价如下：

序号	工作名称：（服务响应	报价
1	年	月 日
2		
3		
报价合计	大写： _____	
（单位：元	小写： ¥ _____	

## 未被列入失信初执行人记录的承诺书

河南女子职业学院：

我方承诺：在本次采购项目递交报价文件截止前，我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（公章）：

年 月 日

# 反贿赂承诺书

河南女子职业学院：

为了在本次询价采购供应中保持诚信、廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，我公司郑重承诺：

1、公平竞争参加本次采购活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向学校工作人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、没有单位行贿犯罪或法人代表行贿犯罪记录。

我单位如果出现上述行为，愿意接受国家法律、法规给予的处罚。

承诺人（盖章）：  
年 月 日

### 运动与康复综合实训室建设项目参数清单

序号	资产名称	规格型号	数量
1	多人位训练器	1、尺寸：3276*2795*2220mm； 2、产品重量：629kg； 3、锻炼部位：A功能:中间配重结构，主体共用件； 4、B功能:高拉(前)、高拉(后)、低拉、坐姿划船、下拉划船，训练背部肌肉。 配重:60KG(5KGX12)； 5、c功能:蝴蝶夹胸、反向飞鸟，训练胸，背部肌肉。配重:120KG(5KGx24)； 6、D功能:平蹬训练，训练腿部肌肉。 配重:120KG(5KGx24)； 7、E功能:引体向上、双臂屈伸、悬吊提膝、俯卧撑，可综合训练臂，背，胸，腹，腿的肌肉，增强人体协调性。 无配重； 8、配件材质：轴承：人本轴承（6004）；滑轮材质：尼龙+玻璃纤维，直径：105mm，配重材质：钢板；钢索规格：直径6mm，可承受1000kg，导杆：实心镀硬铬；	1台
2	三孔包胶铃片	(2. 5/5/10/15/20/25)*2= 155 材质：整体钢制，表面橡胶，压孔套，孔径52mm	2套
3	史密斯	1、产品尺寸：2215*1530*2190mm； 2、产品重量：208kg； 3、标准配重：自由配重； 4、锻炼部位：综合训练设备；自配标准奥杆，不锈钢材质，不锈蚀，带有限位卡扣，根据不同训练任务，手动调节，确保安全；	2台

4	可调节哑铃凳	<p>1、产品尺寸：1410*760*465mm；</p> <p>2、产品重量：38kg；</p> <p>3、锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等配套器材；</p> <p>4、整体采用Q355B材质；</p> <p>5、喷涂工艺：表面先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力；</p> <p>6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫；</p> <p>7、移动方式：整体移动，带移动轮方便移动；</p>	2台
5	弹力带	<p>1、5/10/15/20磅；</p> <p>2、产品宽度：约15cm；</p> <p>3、产品用途：物理治疗、康复训练参加运动治疗动作，物理治疗，体态康复；</p>	1套
6	瑜伽垫	<p>产品规格：183*63*0.8cm</p> <p>产品材质：TPE材料</p>	10张
7	康复球	<p>产品尺寸：75cm</p> <p>产品重量：1900g 适合人群：165-175cm</p>	4个
8	稳定性训练波速球	<p>材质：ABS塑料+PVC</p> <p>承重：&gt;300kg</p> <p>尺寸：58*22cm</p>	2个
9	彩色灌沙康复软壶铃	<p>1、2/3/4/5KG</p> <p>2、不同重量协助患者进阶恢复治疗，泡棉把手，软体设计，多彩包边，精工密缝，环保填充，强韧面料结实耐用；</p> <p>结构：钢制</p>	1套
10	筋膜按摩球	<p>材质：TPE</p> <p>规格：7.5*7.5cm</p>	5个
11	全棉弹性自粘绷带	全棉加厚型7.5CM	10盒
12	颈椎牵引器	金属阀充气球阻气球设计强力魔术扣全绒面料	3个
13	体姿评估图	<p>200CM*120CM</p> <p>1、读数方便；</p> <p>2、可以悬挂在墙上或卷起，配有体姿训练指导挂图；</p>	2副
14	康复PT床	<p>便携式折叠床</p> <p>材质：榉木</p> <p>尺寸：185*60*78cm</p>	2张

15	人体肌肉内脏模型	<p>尺寸：80cm 可拆分为27件 1、采用环保PVC材料； 2、精良彩绘，纹理清晰； 3、模型可拆分27部分 该模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27个部件组成。</p>	1个
16	专业贴布剪刀	直头 直径 <b>16CM</b>	1把
17	泡沫轴	<p>30/45/60/90*15 EVA高密度泡沫 产品适用：骷髅肌肉疼痛，骨折术后，运动损伤</p>	2套
18	筋膜枪	<p>九种按摩头 电池容量：2500mA h最大功率：58W 按摩头材质：硅胶</p>	2把
19	哑铃	<p>1、采用铸铁包胶结构 2、2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg共10对； 3、手柄采用滚花防滑，不锈钢材质； 4、重量误差在+0.2%至-0.1%之间。</p>	1套
20	哑铃架	<p>1、锻炼部位：哑铃存放 2、产品尺寸：2120*590*795mm（长宽高），双层10付装； 3、器械总重：25kg；最大承重：400kg 4、配重标准：无 5、主体管材：规格：50*100*2.5矩形管 材质：Q235B；</p>	1个



21	卧式磁控车	<p>1、产品尺寸：1930*610*1300mm（长宽高）</p> <p>2、产品包装尺寸：1650*1100*720mm（长宽高）</p> <p>3、产品净重：100kg</p> <p>4、产品毛重：120kg</p> <p>5、使用者最大限重：150kg</p> <p>6、曲柄：铸钢</p> <p>8、坐式调节：全不锈钢支架</p> <p>9、阻力控制方式：电磁阻力</p> <p>10、电源：自发电，无需外接电源</p> <p>11、最大阻力等级：20</p> <p>12、锻炼目标数据：时间、速度、距离、卡路里</p> <p>13、心率传感器：手握心率</p> <p>14、锻炼程序：预设程序，手工录入</p> <p>15、操作面板：10万次级机械按键，LED显示</p>	2台
22	橡胶转	<p>50*50CM*2.0CM</p> <p>1、材质：高弹性聚合物（表层为SBR胶粉和EPDM颗粒制作而成，厚度为1.5mm的耐磨面层，底层为环保橡胶颗粒）</p> <p>2、规格：长50cm*宽50cm 厚度：≥20mm；</p> <p>3、厚度差≤0.3mm；</p> <p>4、面密度：1200kg/m<sup>3</sup>复合型地垫</p> <p>5、特点：带有耐磨层部分底部带凹槽（耐磨环保），可重复利用，气味小，减震回弹性好，能够减少运动伤害</p> <p>*6、所投产品具有抗菌效果实验的检测报告，根据ISO 22196:2011塑料和其他非多孔表面抗菌活度的测量；白色念珠菌ATCC 10231的抗菌率大于82.3%；</p> <p>*7、所投产品具有持久性、毒性化学物质的检测报告，其中六氯丁二烯（HCBd）和五氯苯硫酚（PCTP）未检出；</p> <p>*8、所投产品具有放射性核素的检测报告，根据GB 6566-2010A类装饰材料的要求，内照射指数I<sub>ra</sub>，检测结果小于0.41；外照射指数I<sub>γ</sub>，检测结果小于0.64；</p> <p>*9、所投产品具有盐雾耐腐蚀的检测报告，根据GB/T 10125-2012的要求，样品暴露24小时，检测结果无可见变化；</p> <p>结果：等级0，无影响；</p>	100平方米

23	运动地胶	<p>7mm高弹地板</p> <p>1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷。</p> <p>2、球反弹率：技术要求<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>3、硬度（邵A）：技术要求55度-90度。</p> <p>4、回弹值：技术要求<math>\geq 5\%</math>。</p> <p>5、拉伸强度：技术要求<math>\geq 1.0</math> MPa。</p> <p>6、扯断伸长率：技术要求<math>\geq 12\%</math>。</p> <p>7、滑动摩擦系数：技术要求1.0-1.5。</p> <p>8、阻燃性：技术要求1级。</p>	100平方米
24	舞蹈地胶	<p>PVC舞蹈地胶产品 厚度：7.5mm</p> <p>1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷。</p> <p>2、球反弹率：技术要求<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>3、硬度（邵A）：技术要求55度-90度。</p> <p>4、回弹值：技术要求<math>\geq 5\%</math>。</p> <p>5、拉伸强度：技术要求<math>\geq 1.0</math> MPa。</p> <p>6、扯断伸长率：技术要求<math>\geq 12\%</math>。</p> <p>7、滑动摩擦系数：技术要求1.0-1.5。</p> <p>8、阻燃性：技术要求1级。</p> <p>9、化学质量：氯乙烯单体限量，技术要求<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>；可溶性重金属限量（可溶性铅含量），技术要求<math>\leq 20\text{mg/m}^2</math>；可溶性重金属限量（可溶性镉含量），技术要求<math>\leq 20\text{mg/m}^2</math>；挥发物的限量，技术要求<math>\leq 75</math> g/m<sup>2</sup>。</p>	200平方米
25	镜子	高1.8，舞蹈专用镜子	40平方米
26	把杆	把杆材质水曲柳木加锰钢	10套（3米长）

27	音响	<p>一、主音箱</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 音箱类别 卡拉OK音箱</li> <li>*2. 音箱规格 三分频七单元</li> <li>3. 灵敏度 92dB/1米/1W</li> <li>4. 频率响应: 60HZ---18KHZ</li> <li>5. 功率: 250W</li> <li>6. 单元规格 8欧</li> <li>*7. 单元规格 10"×1 + 3"×6</li> <li>8. 箱体尺寸: 560W×292H× 305D</li> </ol> <p>二、功放</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 变压器磁芯保证低噪音, 强动力;</li> <li>2. 大功率对管, 桥接输出;</li> <li>3. 各具有完善的保护功能, 短路保护, 温度保护, 直流保护, 削峰保护;</li> <li>4. 具有智能的风扇自动调速功能, 风扇速度随温度的上升而加速;</li> <li>5. 内置自动限幅功能;</li> <li>6. 整机设定有立体声, 单声道, 桥接转换开关。</li> </ol> <p>四、调音台: 12路 (型号MG-12)</p> <p>五、无线麦: 1拖2 KT600 (一台主机+两只手麦)</p> <p>六、戴头麦</p> <p>七、机柜</p> <p>八、吊架、安装、连接线</p>	2套
----	----	--	----